



Samen voor een beter milieu!



EMPTEEZY
working for the environment

**UW PARTNER INZAKE OPSLAG VAN
MILIEUGEVAARLIJKE PRODUCTEN**

Voorkom een ramp!



- + Ruim 25 jaar ervaring
- + Uw partner voor opslag en behandeling
- + Kwalitatieve producten
- + Snelle service en dienst na verkoop
- + Eigen productiesites

Empteezy is producent

Empteezy Benelux maakt deel uit van de Empteezy Group, met wereldwijd verschillende vestigingen:

- Groot-Brittannië
- Frankrijk
- Italië
- Nederland
- België
- Spanje
- China
- Dubai
- Estland



-5% **-5%** **-5%** **-5%**

INVULFORMULIER

Stuur uw bestelling/offerte door via mail en ontvang **5% korting** op uw bestelling.

Via E-mail:

info@empteezy.be

info@empteezy.nl

Ja, ik wens een vrijblijvende offerte voor volgende producten:
.....
.....
.....

Ja, ik wens een afspraak met 1 van uw medewerkers

Ja, ik wens een vrijblijvende audit

Ja, ik wens de nieuwsbrief van Empteezy te ontvangen

Andere:
.....

FIRMA:

CONTACTPERSOON:

ADRES:

POSTCODE: **PLAATS:**

LAND:

WEBSITE:

E-MAIL:

TELEFOON: **FAX:**

▶ **ONZE GEGEVENS**

Empteezy België

Zwaaikomstraat 5
B-8800 Roeselare



BTW: BE 0474.553.395
BANKNR: KBC 467-5382551-11
IBAN: BE30 4675 3825 5111
SWIFT: KREDBEBB

TEL: +32(0)51 63 68 54
FAX: +32(0)51 61 17 41

E-mail: info@empteezy.be
Website: www.empteezy.be

Empteezy Nederland

Waalhaven N-Z 83
Havennr. 2078
NL-3087 BJ Rotterdam



BTW: NL 822311719B01
BANKNR: KBC 63.30.93.572
IBAN: NL48KRED0633093572
SWIFT: KREDNL2X

TEL: +31(0)10 30 300 40
FAX: +31(0)10 30 300 49

E-mail: info@empteezy.nl
Website: www.empteezy.nl

*Ontdek de
Empteezy Catalogus
via App!*



▶ **ONZE PRODUCTEN**

Het gamma van Empteezy is **zeer ruim**.
Zoekt u echter **iets specifiek** dat niet in het assortiment te vinden is, dan proberen we samen een oplossing te zoeken.
Veel van onze producten kennen **varianten** (voeten of wielen, een andere kleur, ...).
Vraag ons dus zeker naar de verschillende mogelijkheden.

▶ **AFSPRAAK TERPLAATSE
VRIJBLIJVENDE AUDIT**

Om u echt goed van dienst te kunnen zijn is het soms noodzakelijk om de situatie van dichterbij te kunnen bekijken.

Of misschien wilt u uw firma of werkplaats wel eens onder de loep nemen en aanpassen aan de huidige milieuwetgeving om zo optimale veiligheid voor uw personeel te garanderen?

▶ **HOE KAN U BESTELLEN?**

U kan makkelijk bestellen door het "type" door te geven samen met de gegevens van uw bedrijf en van uzelf.
We vragen om dit schriftelijk, via e-mail of via fax te doen.

▶ **GEGEVEN INFORMATIE?**

De afbeeldingen, afmetingen en andere technische gegevens zijn niet bindend.
Wij kunnen ten allen tijde verbeteringen aanbrengen op de aangeboden producten.

OVER EMPTEEZY 2
BESTELFORMULIER 3
ONZE GEGEVENS 4

Producten

ABSORPTIEMATERIAAL 6
 Voor industrieel gebruik 7
 Voor olielekken 8
 Voor chemicaliën 9
 Voor olie op water 10
 Interventiekits 11
 Empteezy spill systems 12

OPVANGBAKKEN 13
 Voor 200l vaten 14
 Eezypallet – flexibele opvangbak 15
 Voor IBC's van 1000l 16
 Opvangwerkvloeren 17
 Voor bidons van 25l 18
 Vatentrechters 18
 Stapeleenheid – Racker & Stacker 18
 Vatenkarretjes 19

OPSLAGCONTAINERS 20

VEILIGHEIDSKASTEN 24

VEILIGHEIDSKANNEN 25
 Stalen veiligheidskannen 25
 Stalen schenkkannen 25
 Veiligheidssemmers 26
 Plunjerkanen 26
 HDPE opslagkanen 26

VEILIGHEIDSASBAKKEN 27

GASFLESSENOPSLAG 27

WINTERPRODUCTEN 28

MOBIELE BENZINETANKS 29

DUBBELWANDIGE OPSLAGTANKS 30
 Voor huisbrandolie 30
 Voor diesel 31
 Voor afvalolie 32

MOBIELE DIESELTANKS 32

ADBLUE TANKS 33
 Mobiele opslagtanks voor AdBlue 33
 Enkelwandige AdBlue opslagtanks 33
 Dubbelwandige AdBlue opslagtanks 34

MEER INFO 35

CONTACTGEGEVENS 36

Industrieel gebruik

Onze productiesite bevindt zich in Oost-Frankrijk (Wisches).
www.schoellerindustries.fr



Schoeller Industries, producent uit Oost-Frankrijk, maakt sinds 2003 deel uit van de Empteezy Group. Wij bieden absorptiemateriaal voor industrieel gebruik, olielekken, chemicaliën en olie op water.

Dit onder de vorm van doeken, slangen/booms, rollen, vatmatten, interventiekits, schermen, ...



Toepassing: Dagelijkse lekkages op de werkplaats of rond machines.
Vloeistoffen: Oliën, koelvloeistoffen, water, etc
Kleur: Grijs
Verkrijgbaar in: Doeken, rollen, slangen, kussens, vatmatten



Art. GP211-D



Art. GS2

Type	Afmetingen	Omschrijving	PRIJS
GP211-D	40 x 50cm	100 doeken universeel	€ 68,00
GR 211-D	40m x 80cm	1 geperforeerde rol universeel	€ 108,00
GR 212-D	40m x 40cm	2 geperforeerde rollen universeel	€ 108,00
GR 221-D	40m x 80cm	1 rol sterk universeel	€ 120,00
GR 222-D	40m x 40cm	2 rollen sterk universeel	€ 120,00
GS1	120 x diam 7,5cm	20 slangen universeel	€ 71,00
GS2	300 x diam 7,5cm	8 slangen universeel	€ 71,00
GC1	40 x 40 x 4 cm	16 kussens groot	€ 70,00
GDT 25-D	diam 56 cm	25 vatmatten voor een vat van 200 liter	€ 55,00

Olielekken

Chemicaliën

Toepassing: Voor het snel opruimen en absorberen van kleine olielekken onder en rond machines
Vloeistoffen: Oliën en koelvloeistoffen (geen water)
Kleur: Blauw
Verkrijgbaar in: Doeken, rollen, slangen, kussens

Toepassing: Accidenteel gemorste chemicaliën en zuren
Vloeistoffen: Koolwaterstoffen, water, zuren, solventen
Kleur: Geel
Verkrijgbaar in: Doeken, rollen, slangen, kussens



Art. BP201



Art. BR201



Art. WS1

Type	Afmetingen	Omschrijving	PRIJS
BP201	40 x 50cm	100 doeken voor olielekken	€ 65,00
BP101	40 x 50cm	200 doeken voor olielekken	€ 65,00
BR201	40m x 80cm	1 rol voor olielekken	€ 87,00
BR202	40m x 40cm	2 rollen voor olielekken	€ 87,00
BR 221-D	40m x 80cm	1 rol voor olielekken sterk	€ 115,00
BR 222-D	40m x 40cm	2 rollen voor olielekken sterk	€ 115,00
WS1	120 x diam 7,5cm	12 slangen voor olielekken	€ 67,00
BS2	300 x diam 7,5cm	8 slangen voor olielekken	€ 67,00
BC1	40 x 40 x 4 cm	16 kussens groot	€ 67,00



Art. CP201



Art. CS1

Type	Afmetingen	Omschrijving	PRIJS
CP201	40 x 50cm	100 doeken voor chemicaliën	€ 70,00
CP101	40 x 50cm	200 doeken voor chemicaliën	€ 70,00
CR201	40m x 80cm	1 rol voor chemicaliën	€ 95,00
CR202	40m x 40cm	2 rollen voor chemicaliën	€ 95,00
CS1	120 x diam 7,5cm	20 slangen voor chemicaliën	€ 74,00
CS2	300 x diam 7,5cm	8 slangen voor chemicaliën	€ 74,00
CC1	40 x 40 x 4cm	16 kussens groot	€ 74,00

Olie op water

Toepassing: Voor lekkages op het water, om een lek in te dammen en verspreiding te voorkomen
Vloeistoffen: Oliën en koelvloeistoffen (geen water)
Kleur: Wit
Verkrijgbaar in: Booms

al vanaf
€ 110 /pak



4 stuks in 1 pak



Type	Afmetingen	Omschrijving	PRIJS/pak
MWB111	3m x diam. 13cm	4 booms voor olie op water	€ 110,00
MWB112	5m x diam. 13cm	2 booms voor olie op water	€ 110,00
MWB121	3m x diam. 20cm	4 booms voor olie op water	€ 172,00
MWB122	5m x diam. 20cm	2 booms voor olie op water	€ 172,00

Interventiekits

SUPERPROMO
 INTERVENTIEKITS



Art. Unikit



Art. Oilkit



Art. Chemkit

Unikit = voor alle lekkages
Oilkit = voor olielekken
Chemkit = voor chemische lekken

- Box bevat:**
- Veiligheidsbox met handvat en wieltjes
 - 25 absorptiedoeken
 - 2 slangen diam. 7,5cm x 3m
 - 2 slangen diam. 7,5cm x 1,2m
 - 1 absorptiekussen
 - Tijdelijke dichtingsklei voor kleine lekkage
 - 1 paar handschoenen
 - 1 veiligheidsbril
 - 2 recyclagezakken



€ 149 /box*

~~€ 189~~

*excl. 21% BTW

Met deze kits, gevuld met absorberende en beschermende producten, kan u **op elk incident snel reageren**. Zo kunt u het lek van een vat of tank en de gemorste vloeistof op een **correcte en veilige manier opruimen**.



De interventiekits zijn te verkrijgen **als standaardpakket (zie bovenstaande promo)**, maar kunnen **ook volledig naar uw wens** worden samengesteld.

De absorptievermogens variëren vanaf 20 liter tot 2200 liter.



Om zelf uw kit samen te stellen, of een standaardkit te bestellen:

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND BIJ VRAGEN OF PROBLEMEN:

 +32 (0)51 63 68 54
 +31 (0)6 46 32 67 03

NEEM EVENEENS EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE:

WWW.EMPTEEZY.BE
 WWW.EMPTEEZY.NL

Empteezy spill systems

Deze jongste divisie van Empteezy Group fabriceert en adviseert u op het gebied van oliekerende schermen in geval van lekken en olievlekken op water. Hierdoor zijn wij in staat om schermen volgens uw specifieke wensen te produceren, ongeacht de omvang van uw behoefte.

Wij bieden standaard een uniek concept van verscheidene Oil Booms voor uiteenlopende toepassingen. Al onze Oil Booms worden hoog frequent gelast, wat de sterkte aanzienlijk ten goede komt.

Wij bieden u volgende producten aan:

- Fence Booms
- Containment Booms
- Airboom (light)
- Airboom (heavy duty)
- Disposal Booms
- Siltscreen
- Air pillows
- Haspel Systemen
- Pompen
- Powerpacks



U hebt keuze tussen verschillende lengtes:
5, 10, 20, 25, 30, 40 of 50 meter



HUUR

Wij bieden onze klanten ook de mogelijkheid aan om schermen te huren. Deze optie is het overwegen waard indien u voor bepaalde werkzaamheden die zich niet frequent voordoen toch uw kosten relatief laag wil houden zonder aan de wensen/eisen van uw opdrachtgever(s) afbreuk te doen.

REINIGING

Laat u informeren naar de mogelijkheden bij Empteezy om deze te laten reinigen tegen zeer scherpe tarieven.

ONDERHOUD

De producten en diensten die Empteezy Spill Systems ter beschikking stelt zijn in de meeste gevallen maatwerk oplossingen. Daarom verzoeken wij bij een specifieke behoefte contact met ons op te nemen en zullen wij u graag informeren en adviseren over het bovengenoemde productassortiment.



CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND BIJ VRAGEN OF PROBLEMEN:

- +32 (0)51 63 68 54
- +31 (0)6 46 32 67 03

NEEM EVENEENS EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE:

WWW.EMPTEEZY.BE
WWW.EMPTEEZY.NL



Onze productiesite bevindt zich in Schotland.
www.romold.co.uk

Romold LTD behoort tot de Empteezy Group. De opvangbakken en zijn varianten zijn vervaardigd uit gerotomouleerd polyethyleen van hoge densiteit.

Polyethyleen heeft het grote voordeel dat het niet roest en veel meer stoffen kan verdragen dan een stalen opvangbak.

Onze resistentielijst is altijd voor handen, vraag ze dus gerust op.

Wij bieden oplossingen voor:

- Opvangbakken voor bidons
- Opvangbakken voor vaten
- Opvangbakken voor IBC's
- Vatentrechters
- Vatenkarretjes
- Allerlei accessoires



Standaardkleur: geel



Voor 200l vaten

Flexibele opvangbak



Art. PP1




Art. PP2



Art. PP4



Art. PP8



Art. PP4L



Art. PP4HC

Type	Afmetingen	Opvang	Omschrijving	Prijs
PP1	900 x 700 x 525mm	225l	Voor 1 vat van 200l	€ 294,00
PP2	1220 x 820 x 330mm	240l	Voor 2 vaten van 200l	€ 294,00
PP4	1310 x 1310 x 370mm	410l	Voor 4 vaten van 200l	€ 369,00
PP4L	1280 x 1280 x 275mm	230l	Voor 4 vaten van 200l laag profiel	€ 309,00
PP4HC	1470 x 1420 x 2070mm	410l	Voor 4 vaten van 200l met harde cover	€ 1.200,00
PP8	2560 x 1350 x 510mm	1140l	Voor 8 vaten van 200l	€ 1.099,00



Art. EZP2



Art. EZP4

De Eezypallet is een gemakkelijke manier om een standaard **houten vatenpallet** om te bouwen tot een **lekbak**. De voorkant van de Eezypallet kan **omhoog en naar beneden** worden gebracht zodat er gemakkelijk een pallet in kan worden geplaatst. Doordat de Eezypallet vervaardigd is uit kunststof kan ze bovendien worden gebruikt bij **chemicaliën en zuren**.

Zie ook www.eezypallet.com



Type	Afmetingen	Opvang	Omschrijving	PRIJS
EZP2	1500 x 1100 x 440mm (geschikt voor pallets van 1200 x 800mm)	270l	Voor 2 vaten van 200l	€ 264,00
EZP4	1500 x 1300 x 440mm (geschikt voor pallets van 1000 x 1200mm)	330l	Voor 4 vaten van 200l	€ 312,00

Voor ibc's van 1000l


Een kostenbesparende en praktische manier om IBC's op te slaan.
 Zeer geschikt voor oliën, chemicaliën en zuren.
 De opvangbak kan worden verplaatst door een transpallet of vorkheftruck.

Conform Vlareem en PGS15

MET ROOSTER:



Art. PIBC



Art. PIBC2



ZONDER ROOSTER:



Art. PIBCZ



Art. PIBCD



Art. PIBC2Z



Aftaptrays zijn optioneel te verkrijgen voor: PIBC, PIBC2, PIBC2Z

Type	Afmetingen	Opvang	Omschrijving	Prijs
PIBC	1760 x 1350 x 710mm	1100l	Voor 1 IBC van 1000l	€ 999,00
PIBC2	2560 x 1350 x 510mm	1140l	Voor 2 IBC's van 1000l	€ 1.099,00
PIBCZ	1590 x 1455 x 715mm	1125l	Voor 1 IBC van 1000l	€ 889,00
PIBCD	1950 x 1400 x 725mm	1100l	Voor 1 IBC van 1000l met ingebouwde aftaptray	€ 949,00
PIBC2Z	2340 x 1360 x 510mm	1150l	Voor 2 IBC's van 1000l	€ 1.019,00

Voor vaten van 60l of 200l



Wist je dat,
 betonvloeren poreus zijn en elke gemorste vloeistof een grondvervuiling kan veroorzaken?
 Deze werkvloeren bieden een simpele maar efficiënte oplossing.
 De werkvloeren **kunnen aan elkaar gekoppeld worden** om 1 volledige ingekuipte ruimte te bekomen.
 Maak gebruik van een oprijplaat voor makkelijke toegang met een transpallet.

Conform Vlareem en PGS15

Type	Afmetingen	Opvang	Omschrijving	Prijs
PSF2	1260 x 860 x 150mm	150l	Voor 4 vaten van 60l	€ 279,00
PSF4	1660 x 1260 x 150mm	300l	Voor 4 vaten van 200l	€ 354,00
PSF4S	2610 x 860 x 150mm	300l	Voor 4 vaten van 200l op 1 rij	€ 450,00
PSFR	650 x 800 x 165mm	/	Oprijplaat voor PSF-reeks	€ 135,00

Voor bidons van 25l / vatentrechters / racker & stacker

Vatenkarretjes

Deze opvangbakken zijn er speciaal voor **kleine vaten**. Ze zijn ideaal voor **labo's** of op plaatsen waar **grotere opvangbakken niet kunnen staan** wegens plaatsgebrek. De CAN-reeks is voorzien van een plastic bovenplaat zodat het vat niet in de vloeistof komt te staan.

Conform Vlareem en PGS15



Art. CAN25




Art. CAN100

Racker & Stacker

Opvangeenheid met stapelmodule. Vervaardigd uit rotatiegegoten polyethyleen. Geschikt voor een totale opslag van 4 horizontaal geplaatste vaten van 200l.

Kan verplaatst worden met een heftruck.

Art. PSP1



Art. PHD2



Art. FL200



Art. FL100

Vatentrechters

Een eenvoudige en praktische manier om netjes uw vaten of ibc's te vullen.

Type	Afmetingen	Opvang	Omschrijving	Prijs
CAN25	550 x 550 x 110mm	27,5l	Voor 1 bidon van 25l	€ 119,00
CAN50	715 x 460 x 110mm	27,5l	Voor 2 bidons van 25l	€ 129,00
CAN100	920 x 720 x 175mm	100l	Voor 4 bidons van 25l	€ 199,00
FL100	diam 610mm x 230mm	/	Voor een vat van 200l	€ 89,00
FL200	diam 640mm x 150mm	/	Voor een IBC van 1000l	€ 99,00
PSP1	1240 x 795 x 370mm	/	Stapeleenheid voor 2 vaten	€ 229,00
PHD2	1450 x 1310 x 485mm	400l	Opvangeenheid voor 2 vaten	€ 600,00



Art. PT1

Vatenkarretje voor 1 vat van 200l of voor kleinere bidons. Vervaardigd uit 100% rotatiegegoten polyethyleen. Het karretje is licht in gewicht en makkelijk te gebruiken. Uitgerust met 4 zwenkwieken waarvan er 2 kunnen worden vastgezet. Ook zeer geschikt voor het vervoeren van batterijen.

Deze vatenkar is zeer gebruikelijk voor het vervoer van kleinere bidons, batterijen en andere kleine ladingen.



Art. PT5



Art. PT10

De PT10 is een combinatie van een vatenlift, een vatenkar, een opvangpallet en een verdeel-eenheid. Onderaan zijn 2 vaste wielen en 1 zwenkwiel met rem voorzien. Het unieke ontwerp laat toe dat één persoon makkelijk alle hef- en kantelbewegingen kan uitvoeren met een vol 200-liter-vat. Door de 2 bevestigingsriemen zit het vat stevig vast.

IDEAAL VOOR ÉÉN-PERSOONS-ACTIES



Type	Afmetingen	Opvang	Omschrijving	Prijs
PT1	725 x 725 x 255mm (990mm incl handvat)	30l	Voor 1 vat van 200l	€ 231,00
PT5	900 x 700 x 300mm (980mm incl handvat)	47l	Voor bidons of batterijen	€ 294,00
PT10	1600 x 740 x 640mm	230l	Voor 1 vat van 200l	€ 564,00

Palletopslagcontainers / Betreedbare opslagcontainers



Onze productiesite bevindt zich in West-Frankrijk (Nantes). www.delahaye-industries.fr
Wij leveren zowel standaardmodellen als maatwerk.

Wij bieden zowel **palletopslagcontainers** als **betreedbare opslagcontainers**. Beiden zijn een volledig gelaste constructie van 3mm dikte. Ze bevatten schuifdeuren of openslaande deuren, ventilatie-openingen, gegalvaniseerde roosters, kraanhaken, ...

Tal van mogelijkheden zijn beschikbaar, zoals:

- Al dan niet brandwerend uitgevoerd
- Geïsoleerd
- Verwarming
- Verlichting
- Oprijplaat
- Rekken (enkel in betreedbare containers)
- ...



Met opvangbak voor elk niveau (conform de wetgeving)



Volledig gelast in 3mm staalplaat voor een mechanische bescherming



Geleiders voor de schuifdeuren over de volledige lengte



Met voeten zodat de container verplaatst kan worden



HOE KIEST U DE GEPASTE CONTAINER?

Op de volgende pagina ziet u een schematisch overzicht van de afmetingen van de verschillende opslagcontainers.

- 1** Hebt u een container nodig met aan 1 zijde toegang (kolom 3 en 4), of bereikbaar langs 2 zijden (kolom 5 en 6)
- 2** Ga na hoeveel paletten en/of IBC's u wenst op te slaan (kolom 1 en 2)
- 3** Kies de samenstelling van uw container volgens de ruimte waar u de containers wenst te plaatsen (kolom 3 en 4 of 5 en 6)

Standaardafmetingen:



Vak van 3 meter: L 2930 x B 1250 x H 1300mm



Vak van 4 meter: L 4000 x B 1250 x H 1300mm

PALETTEN 1200 x 1200 of IBCs 1000 Liter	PALETTEN 800 x 1200	Container 1 ZIJDE OPEN	Samenstelling	Container 2 ZIJDEN OPEN	Samenstelling
2	3	3m - 1 niveau			
3	4	4m - 1 niveau			
4	6	3m - 2 niveaus 6m - 1 niveau		3m - 1 niveau	
6	8	4m - 2 niveaus 8m - 1 niveau		4m - 1 niveau	
	9	9m - 1 niveau			
8	12	3m - 2 niveaus 6m - 2 niveaus		3m - 2 niveaus 6m - 1 niveau	
9	12	12m - 1 niveau			
12	16			4m - 2 niveaus	
	18	6m - 3 niveaus		8m - 1 niveau	
	16	8m - 2 niveaus			
	18	9m - 2 niveaus			
16	24			6m - 2 niveaus	
18	24	8m - 3 niveaus			
	27	9m - 3 niveaus			
	24	12m - 2 niveaus			
24	36			6m - 3 niveaus	
	32			8m - 2 niveaus	
	36			9m - 2 niveaus	
27	36	12m - 3 niveaus			
36	48			8m - 3 niveaus	
	54			9m - 3 niveaus	
	48			12m - 2 niveaus	
54	72			12m - 3 niveaus	



3 meter - 2 niveaus



4 meter - 1 niveau



4 meter - 2 niveaus



VERGEET NIET TE VERMELDEN:

- Benodigde opslagcapaciteit
- Afmetingen
- Brandwerend?
- Isolerend?
- Met verwarming?

PRIJS OP AANVRAAG




INFO@EMPTEEZY.BE

INFO@EMPTEEZY.NL




8 meter - 2 niveaus



12 meter - 2 niveaus

Brandwerende veiligheidskasten - 90 min

Voor ontvlambare producten



Opslag van brandgevaarlijke stoffen vereist in een verantwoorde bedrijfsvoering extra aandacht. In geval van brand kan onveilige opslag van gevaarlijke stoffen ernstige en levensbedreigende consequenties voor zowel mens als milieu tot gevolg hebben. De brandveiligheidskasten met een brandwerendheid van 90 minuten, bepaald volgens de Europese Norm EN 14470-1, zijn geschikt voor de opslag van brandgevaarlijke stoffen in elke ruimte.

- Kwalitatief hoogwaardige kastromp uit Zincor plaatstaal
- Standaard uitgerust met 3 verstelbare legborden
- Bodempvangbak met inzetrooster
- Verstelpootjes
- Zelfsluitend door middel van hydraulische deurdranger



Art. H-EN91-196-060



Art. H-EN92-196-120

Type	Omschrijving	Externe afmetingen	Gewicht	Prijs
H- EN91-196-060	1 deur	600 x 600 x 2035mm	230kg	€ 1.775,00
H- EN92-196-120	2 deuren	1200 x 600 x 2035mm	375kg	€ 1.899,00

Standaardkleur: grijs RAL7035

Hebt u ontvlambare producten en brandbare vloeistoffen in uw onderneming?

Dan is een veilig opslag van uiterst belang voor mens en milieu!

Veiligheidskannen zijn zo gemaakt dat ze basiselementen vermijden die nodig zijn voor het starten van een brand: WARMTE, ZUURSTOF en BENZINE



STALEN VEILIGHEIDSKANNEN

- Zelfsluitend en lekvrij deksel
- Kannen tot 4 liter: handvat met trekkerontkoppeling
- Kannen met grotere inhoud: draaihandvat
- Uitgerust met een dubbeldensiteit vlambeveiliging
- Overdrukbeveiliging
- Geen zuurstof naar binnen, geen vloeistof naar buiten

Type rode kan	Type gele kan	Afmeting (diam x h)	Inhoud	Prijs
10001	10011	117 x 172mm	0,5l	€ 90,20
10101	10111	117 x 210mm	1l	€ 79,20
7110100	7110200	241 x 279mm	4l	€ 59,30
7120100	7120200	241 x 349mm	7,5l	€ 67,20
7125100	7125200	298 x 292mm	9,5l	€ 70,20
7150100	7150200	298 x 429mm	19l	€ 75,30

STALEN SCHENKKANNEN

De stalen schenkkannen met een exclusieve Safe-Squeeze trekker laten een zeer beheerste regeling van de vloeistofstroom toe.



Type rode kan	Type gele kan	Afmetingen	Slang	Inhoud	Prijs
7210120	7210220	241 x 267mm	16mm	4l	€ 125,95
7220120	7220220	241 x 337mm	16mm	7,5l	€ 129,75
7225120	7225220	298 x 305mm	16mm	9,5l	€ 135,20
7250120	7250220	298 x 445mm	16mm	19l	€ 124,20



Voor ontvlambare producten

VEILIGHEIDSEMMERS

- Voor doeken doordrenkt met oplosmiddelen en ontvlambare stoffen
- Voorkomt brandgevaar
- Deksel opent niet verder dan 60° en blijft gesloten wanneer niet in gebruik



Art. 10108 - 10208



Type rood	Type geel	Afmetingen	Omschrijving	Prijs
09200	09200Y	244 x 232mm	8l, voor op de werkbank	€ 76,00
09100	09101	302 x 403mm	20l, met voetbedienend deksel	€ 97,00
09300	09301	354 x 464mm	34l, met voetbedienend deksel	€ 116,00
09500	09501	408 x 514mm	52l, met voetbedienend deksel	€ 126,00
09700	09701	467 x 595mm	80l, met voetbedienend deksel	€ 176,00

PLUNJERKANNEN

De plunjerkanen dienen om snel en gemakkelijk reinigingsdoeken te bevochtigen.

Type rood	Type geel	Afmetingen	Schotel	Inhoud	Prijs
10108	10118	185 x 143mm	128mm	1l	€ 63,30
10208	10218	185 x 187mm	128mm	2l	€ 69,00
10308	10318	185 x 267mm	128mm	4l	€ 75,60


HDPE OPSLAGKANNEN

- Weerstand aan sterke zuren, corrosieve stoffen en hitte
- Bestand tegen deuken, doorboring en splinteren
- Zelfsluitende deksel
- Overdrukventiel en vlambeveiliging



Type	Afmeting	Hardware	Beschrijving	Prijs
14065	117 x 194 x 241mm	roestvrij staal	2l ovalen kan in polyethyleen	€ 78,50
14160	117 x 194 x 324mm	roestvrij staal	4l ovalen kan in polyethyleen	€ 85,00
14261	273 x 362mm	roestvrij staal	9l ronde kan in polyethyleen	€ 130,00
14561	324 x 406mm	roestvrij staal	19l ronde kan in polyethyleen	€ 166,00

Gemorst? Wees er snel bij! Kijk op pgs. 7 tot 9



Zelfdovende peukenzuil

SMOKERS CEASE FIRE

- Vlamvertragende en sterke polyethyleen behuizing
- Roest, buigt of breekt niet
- Voorkomt regen of ander afval in de bak
- Stalen emmer voor makkelijke reiniging
- Geen teercondens en donkere en vuile vlekken
- Beschikbaar in 2 neutrale kleuren GRIJS en ZWART:



Type	Afmeting (mm)	Beschrijving	Prijs
26800	Diam. 419 x H 1.048	Grijze peukenzuil	€ 79,00
26800D	Diam. 419 x H 1.048	Zwarte peukenzuil	€ 79,00
26827	/	Pak van 10 vuilniszakken	€ 24,99



GASFLESSENOPSLAG

Geen diefstal meer!

De superieure functies van deze eenheden zorgen dat ze zeer duurzaam en eenvoudig zijn in gebruik. Deze modellen zijn volledig gelaste constructies (3mm dikte). Ze zijn voorzien van vorkleuven en bevestigingsriemen of -kettingen.

Standaardkleur: Groen RAL6029



Art. GB30



Art. CT2LP afgebeeld in optionele kleur



Art. CT2

OOK ANDERE MODELLEN TE VERKRIJGEN

Type	Afmetingen	Aantal gasflessen & afmeting	Prijs
CT2	1280 x 780 x 2200mm	8 x diam 285mm	Op aanvraag
CT2LP	1280 x 780 x 2200mm	6 x 11kg per niveau	Op aanvraag
GB30	3000 x 1500 x 2256mm	27 x diam 285mm	Op aanvraag

Voor een sneeuwvrije omgeving



Art. DIVDIV0001



Art. DIVDIV0003

Type	Afmeting	Beschrijving	Prijs
DIVDIV0001	25kg strooizout	1 zak strooizout	€ 14,00
DIVDIV0002	250kg strooizout	10 zakken strooizout	€ 120,00
DIVDIV0003	30 liter inhoud	Strooiwagen 2-4m bereik	€ 189,00



Art. DIVDIV0004



Art. DIVDIV0007

Type	Afmeting	Beschrijving	Prijs
DIVDIV0004	1800 x 600 x 35mm	Voor heftruck, kantelt links en rechts	€ 925,00
DIVDIV0005	2000 x 600 x 35mm	Voor heftruck, kantelt links en rechts	€ 995,00
DIVDIV0006	2400 x 600 x 35mm	Voor heftruck, kantelt links en rechts	€ 1.050,00
DIVDIV0007	Strooibreedte 1-6 meter	Zonder dekzeil, voor heftruck	€ 895,00

Type	Afmeting	Beschrijving	Prijs
GB50	60 x 57 x 50cm	Zoutbak 50 liter	€ 70,00
GB100	72 x 69 x 60cm	Zoutbak 100 liter	€ 105,00
GB150	87 x 76 x 81cm	Zoutbak 150 liter	€ 175,00
GB300	109 x 95 x 101cm	Zoutbak 300 liter	€ 240,00

NIEUW!

Transport van benzine

Mobiele benzinetank - 95 liter

- Met handmatig pistool
- ADR goedgekeurd
- Antistatische geleiding
- 3 meter slang
- Handpomp - 25L/min.
- Met ontluchtingslot
- Uithollingen voor bevestiging van spanbanden voor veilig transport
- Pistoolhouder
- Gewicht leeg: 20kg

Slechts
€ 1.090
ex. BTW



Art. TANPET1598

Ideaal voor: werken op verplaatsing, motocross, tuiniers, werven, ...

Type	Afmeting (lxbxh)	Inhoud	Prijs
TANPET1611	870 x 420 x 330mm	53 liter	€ 299,00
TANPET1598	1000 x 590 x 430mm	95 liter	€ 1.090,00
TANPET1645	800 x 600 x 470mm	120 liter	€ 1.190,00
TANPET1618	800 x 600 x 610mm	190 liter	€ 1.290,00

Art. TANPET1611



Art. TANPET1645



Ook verkrijgbaar voor diesel.

Meer info? Vraag ernaar

+32 (0)51 63 68 54
+31 (0)6 46 32 67 03

Dubbelwandige opslagtanks voor huisbrandolie

De **dubbelwandige** opslagtanks kunnen zowel **binnen- als buiten** worden geplaatst, en zorgen voor veilige en **lekvrrije opslag** van huisbrandolie. De 'tank-in-tankconstructie' zorgt voor een maximale bescherming van het milieu. De tanks zijn gemaakt van polyethyleen met hoge dichtheid, waardoor ze **bestand** zijn tegen zowel **mechanische schade als uv-straling**. Elke tank is uitgerust met een **leksensor** die u op tijd waarschuwt voor problemen in de binnentank.

- Veilig
- Dubbelwandig
- Duurzaam
- Minimum aan onderhoud
- Kostenbesparend
- Vanaf 200l tem 9000l



Art. BT2500

PASPARTOUT - 2300L



Art. PPT2300

€ 1.645
ex. BTW

PASPARTOUT
Slechts **90 cm breed!**
Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen



Type	Afmeting (lxbxh)	Inhoud	Prijs
BT200	760 x 760 x 1250mm	200l	€ 575,00
BT600	1440 x 850 x 1250mm	600l	€ 890,00
BT1000	2220 x 760 x 1500mm	1000l	€ 1.310,00
BT1200	1900 x 1240 x 1360mm	1200l	€ 1.550,00
PPT2300	2500 x 900 x 2080mm	Paspartout - 2300l	€ 1.645,00
BT2500	2460 x 1460 x 1550mm	2500l	€ 1.719,00
BT3500	2200 x 2200 x 1940mm	3500l	€ 2.025,00
BT5000	2230 x 2230 x 2340mm	5000l	€ 2.950,00
BT9000	2450 x 2450 x 2950mm	9000l	€ 4.989,00

Dubbelwandige opslagtanks met pomp voor diesel



Art. FM3500

De serie **FuelMaster** omvat stevige UV-bestendige en makkelijk verplaatsbare tanks voor dieselverdeling binnen uw firma. Door hun **dubbelwandig** ontwerp en constructie uit hoogwaardig polyethyleen zijn de FuelMaster tanks niet gevoelig voor wisselende weersomstandigheden. De **pomp** zit netjes opgeborgen in een speciaal aangebrachte **beschermkast**, tegen weer en diefstal.

- Kostenbesparend
- Veilig
- Makkelijk te transporteren
- Eenvoudig onderhoud
- Dubbelwandig
- UV-bestendig
- Beschermkast pomp



Art. FM2500



REGISTRATIESYSTEEM OPTIONEEL VERKRIJGBAAR OP FM3500, FM5000 EN FM9000

Type	Afmeting (lxbxh)	Inhoud	Prijs
FM1200	1900 x 1240 x 1770mm	1200l	€ 2.595,00
FM2500	2460 x 1460 x 1850mm	2500l	€ 2.750,00
FM3500	2850 x 2200 x 1960mm	3500l	€ 3.550,00
FM5000	2850 x 2230 x 2340mm	5000l	€ 4.365,00
FM9000	3280 x 2480 x 2950mm	9000l	€ 7.785,00

Dubbelwandige opslagtanks voor afgewerkte olie

De serie opslagtanks voor afgewerkte olie zijn geschikt voor **opslag van gebruikte olie** in bijna alle omstandigheden. Door hun stevige **polyethyleen** constructie verbleken, barsten of roesten de tanks niet.

Het **dubbelwandig** ontwerp zorgt voor een uitstekende bescherming tegen lekken en de **vulstopklep** voorkomt dat de tank te ver gevuld wordt.



Art. WOT2500



Dankzij een speciaal ontworpen **ingiettrechter** met rooster kan er bijna niet meer gemorst worden bij het manueel vullen van de tank.

Type	Afmeting (lxbxh)	Inhoud	Prijs
WOT200	760 x 760 x 1250mm	200l	€ 738,00
WOT600	1440 x 850 x 1300mm	600l	€ 875,00
WOT1000	2220 x 760 x 1550mm	1000l	€ 1.430,00
WOT1300	1900 x 1240 x 1450mm	1200l	€ 1.620,00
WOT2500	2460 x 1460 x 1600mm	2500l	€ 1.745,00

Mobiele opslagtanks voor AdBlue

De **Truckmaster**-reeks is een **enkelwandige** zeer lichte en makkelijk te verplaatsen serie mobiele tanks voor veilig **transport van AdBlue**. Ze zijn de ideale oplossing voor het **navullen van zwaar materieel** en landbouwmachines op werven en werken op verplaatsing.

- Elektrische AdBlue pomp 12 of 24 volt DC
- 4 meter verdeelslang
- Automatisch afsland tankpistool en pistoolhouder
- 6 meter stroomkabel met batterijklemmen
- 2" vulleiding en TW koppeling
- Ontluchting met afsluiter
- Afsluitbaar deksel met sleutels




Type	Afmeting (lxbxh)	Inhoud	Prijs
OTM00200WH	1180 x 860 x 500mm	200 liter	€ 1.095,00
OTM00420WH	1180 x 860 x 910mm	430 liter	€ 1.495,00
OTM00900WH	1410 x 1050 x 1210mm	900 liter	€ 1.995,00

MOBIELE DIESELTANKS

ADR-tank voor de verdeling van diesel

De **Truckmaster**-reeks is een **enkelwandige** zeer lichte en makkelijk te verplaatsen serie mobiele tanks voor veilig **transport van diesel**. Ze zijn de ideale oplossing voor het **navullen van zwaar materieel** en landbouwmachines op werven en werken op verplaatsing. Een **scheiding** in de tanks zorgt ervoor dat klotsen wordt tegengegaan tijdens het transport.

De TM430 en TM900 zijn beiden voorzien van **metalen hijsogen**.



Type	Afmeting (lxbxh)	Inhoud	Prijs
TM200	1180 x 860 x 500mm	200l	€ 725,00
TM430	1180 x 860 x 910mm	430l (certificaat 413/0/575)	€ 1.158,00
TM900	1410 x 1050 x 1210mm	900l (certificaat 448/0/1237)	€ 1.675,00

Enkelwandige AdBlue opslagtanks

De enkelwandige AdBlue tank **BlueMaster Light®** is uitermate geschikt voor ondernemingen op zoek naar een basis opslagtank voor AdBlue, zonder veel extra's en benodigdheden.



Type	Afmeting (lxbxh)	Inhoud	Prijs
OBLB01000	1950 x 620 x 1230mm	1000 liter	€ 1.870,00
OBLB01200	1200mm diameter	1200 liter	€ 1.680,00
OBLB01500	2100 x 750 x 1400mm	1500 liter	€ 1.975,00
OBLB02500	1650mm diameter	2500 liter	€ 1.945,00
OBLB03500	1900mm diameter	3500 liter	€ 2.060,00
OBLB05000	2010mm diameter	5000 liter	€ 2.370,00
OBLB09000	2300mm diameter	9000 liter	€ 3.080,00

Dubbelwandige AdBlue opslagtanks

De dubbelwandige AdBlue tank BlueMaster Light® is geschikt voor firma's op zoek naar een sterke standaard AdBluetank. De pompkast zorgt voor bescherming van de pomp tegen weer en tegen AdBlue diefstal.



Art. BBLB01200



Art. BBLB03500



Art. BBLB05000

Type	Afmeting (lxbxh)	Inhoud	Prijs
BBLB01200	1900 x 1240 x 1790mm	1200 liter	€ 2.220,00
BBLB02500	2460 x 1460 x 1850mm	2500 liter	€ 2.690,00
BBLB03500	2850 x 2200 x 1960mm	3500 liter	€ 3.720,00
BBLB05000	2850 x 2230 x 2340mm	5000 liter	€ 3.999,00
BBLB09000	3280 x 2480 x 2950mm	9000 liter	€ 5.685,00

Meer AdBlue producten en accessoires?

www.adblueshop.be



K24 debietmeter



Koppelstukken & toebehoren



Slangen & pompen



Bekijk en bestel onze producten ook op:

www.empteezy.be



+32 (0)51 63 68 54
info@empteezy.be

www.empteezy.nl



+31 (0)6 46 32 67 03
info@empteezy.nl



Meer dan 150 producten online te bekijken


Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Verneem ons laatste nieuws, nieuwe promoties, einde reeksen, ...

Download deze catalogus ook online



EMPTEEZY BENELUX
working for the environment



EMPTEEZY

working for the environment

EMPTEEZY BELGIË

Zwaikomstraat 5
8800 Roeselare
België

T +32 51 63 68 54
F +32 51 61 17 41

www.empteezy.be
info@empteezy.be

EMPTEEZY NEDERLAND

Waalhaven N-Z 83
Havennr 2078
3087-BJ Rotterdam
Nederland

T +31 10 30 300 40
F +31 10 30 300 49

www.empteezy.nl
info@empteezy.nl